Morenillo

Vass6R01s061-065

Whp1

Collection Vassal-Montpellier

1-24 A6 D Morenillo







Morenillo DESIGNATION CLOS I PLANCHE 24 RANG A souche & Vigueur: 2,5 PORT : érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M -Millerandage : O Date de Véraison: 7-8-73 Date de Maturité: 3-9.73 K+3 Pourriture : D GRAPPE : G -(M) - P: L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 18x 8 disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s20 avec pépins - apyrène 83 t

JUS : inc. - coloré

1-84-1

Monenillo, 356 DESIGNATION CLOS & PLANCHE 24 RANG A Souche & Vigueur : 2 PORT : rig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-74 Date de maturité: 28.8 74 +2/ Pourriture : 0 GRAPPE : G -M-P -: L - M - C BAIE: TG - G - M- P 18 * 18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 avec pépins - apyrène s30 JUS : (inc.) - coloré

Noremillo DESIGNATION: CLOS A PLANCHE 24 RANG 4 Souche 6 Vigueur: 2,5 PORT : érig - É érig - couché Millerandage: Date de Véraison: 5-8 4-9751+3 Date de Maturité : Pourriture : 1 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C) BAIE: TG - (6)- N - P 18×18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 1 avec pepins apyrène JUS : inc. - coloré

1	Nombre ! Total ! d'yeux!	10 1	DATES !
1 1	2	0 !!!!	
3 &	9	1	Dle 271-3.742
5	至2	2 1	+7

	! Nombre ! Total	PATES						
	! d'yeu !	13,3	17.3	: 21.3	:24.3	: 28.3	12.4	
1	! 4	0	! 0	. 0	0	11	!2 x	
2	: 2	11	11	11	12	2	12 4	
3	: 2	10	:0	0	10	ip	111	
×	!	!	!	1	!	!	! -	
5	! 3	!0	! 0	10	0	11	! 2 .	

+19

De 1-4-75x

Année : 1376 Année:
Emplacement 1.24 A.6. Désignation Morenillo ! Nombre ! Total Total d'yeux 28,3 ! 2-4 ! 1-4 1 11 4 4 4 2 4 2 2 2 x 3 2 0 1 2 x

5 2 1 - 1 1 - +22 D le 7.4.76

ANNEE: 1994. NOM Morevillo

X:

EMPLACEMENT 1.24 A 6

	135	601			6 K / A 61.65							
Souche	Nbre		mi/deb	Nbre grap	Ferti-	Flor	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1				0		22.5	24.5	26.5				
2				0			+1					
3				0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-							
ą.				2	Pour : Mill :							
5				0	Couleu Saveur Pépins Port:	disc-sp r : B-0 : s -	oh-ell Cr-Rs- m - a	-ov-ol Rg-N r - fo	oov-cyl	inc ·	- col	oré

Jantonianti admitori di interiore

Emplacement:

1-24A6 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation: Morenillo

Emplacement: 1-24 A 6 3.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 light

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Désignation : Emplacement :

1.24 A 6 A. 1 Morenillo

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

diminidational

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O - jaune 2 - rouge clair Blase 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré Gles vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Morenillo Nº d'ordre 1-24A6 Désignation côté Μō VASSAL planche souche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Danseirrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3, 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

dantadantadantadantad

4

landandanda

Calvo 73

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Morenillo 1-24A61-1

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grâle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Boorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                 autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
                                      autre (4).
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Moeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                      autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 74

dontordontordontordontord

10 - L2/L ① - ② 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) (0 - (1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ XX L:₃ P-2-3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergne 81

Morenillo 19496 1.1 Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 - grande (3.) Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux Dest duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

-Calvo73